



ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองงาย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเมืองงาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เนื่องจาก การพิจารณาผลการประกวดราคาในครั้งนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นควรยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้

๑. บริษัท ไอพีเอส.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๙. ตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV

ในแคตตาล็อก ระบุขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV กว้าง ๔๖.๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖.๘ เซนติเมตร แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖ เซนติเมตร ดังนั้น คุณลักษณะตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV ที่เสนอมาไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

๒. บริษัท รักษาความปลอดภัย เดลต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA

ในแคตตาล็อก ระบุเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ๑๐-๓๐ นาที จึงมีโอกาที่จะสำรองไฟได้น้อยกว่า ๑๕ นาที ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๙. ตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV

ในแคตตาล็อก ระบุขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV กว้าง ๔๖.๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖.๘ เซนติเมตร แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖ เซนติเมตร ดังนั้น คุณสมบัติตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV ที่เสนอมาไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔ ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ตามแคตตาล็อก ระบุหลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว เมื่อแปลงหน่วยหุนเป็นมิลลิเมตรแล้วจะได้ค่า ๑๕.๘๗๕ มิลลิเมตร จึงมีขนาดที่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ตามที่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดไว้

- ๔.๑๖. เสาต่อม่อ คสล.ขนาด ๑๕x๑๕x๕๐ เซนติเมตร, เสาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๔x๔ นิ้ว, แผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๖ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๔.๐ มิลลิเมตร, แผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐ มิลลิเมตร พร้อมค่าแรงติดตั้งเสาและทาสีกันสนิม

ตามแคตตาล็อก ไม่พบแผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐ มิลลิเมตร ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

๓. บริษัท มหาศาล ซัพพอร์ต จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๑ ยื่นเอกสารไม่ครบตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๗ ตามข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อ ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ...

๓.๒ ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA

ในแคตตาล็อก ระบุเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ๑๐-๓๐ นาที จึงมีโอกาที่จะสำรองไฟได้น้อยกว่า ๑๕ นาที ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๗. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘

ในแคตตาล็อก ระบุช่องต่อระบบเครือข่าย (Network interface) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๙. ตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV

ในแคตตาล็อก ระบุขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV กว้าง ๔๖.๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖.๘ เซนติเมตร แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖ เซนติเมตร ดังนั้น คุณสมบัติตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV ที่เสนอมาไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔. ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ในแคตตาล็อก

(๑) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทางสายไฟฟ้าไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และ

(๒) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์กันฟ้าผ่าระบบเครือข่ายสำหรับกล่องวงจรปิดไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๓) ระบุหลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว เมื่อแปลงหน่วยหุนเป็นมิลลิเมตรแล้วจะได้ค่า ๑๕.๘๗๕ มิลลิเมตร จึงมีขนาดที่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ตามที่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๑๖. เสาต่อม้อ คสล.ขนาด ๑๕x๑๕x๕๐ เซนติเมตร, เสาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๔x๔ นิ้ว, แผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๖ นิ้ว x ๖ นิ้ว x ๔.๐ มิลลิเมตร, แผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด ๔ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔.๐ มิลลิเมตร พร้อมค่าแรงติดตั้งเสาและทาสีกันสนิม

ตามแคตตาล็อก ระบุแผ่นเพลทเหล็กสี่เหลี่ยม ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตมี

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๙. ตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV

ในแคตตาล็อก ระบุขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV กว้าง ๔๖.๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖.๘ เซนติเมตร แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖ เซนติเมตร ดังนั้น คุณลักษณะตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV ที่เสนอมานี้ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔. ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ในแคตตาล็อก

(๑) ไม่พบรายละเอียดตามแคตตาล็อกในรายการ “เต้ารับไฟฟ้า” ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอเสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

(๒) ในแคตตาล็อก ระบุค่าแรงดันปล่อยผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทางสายไฟฟ้า <๑.๓KV แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดค่าแรงดันปล่อยผ่าน <๑.๔KV หรือดีกว่า ดังนั้น คุณลักษณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตมี เสนอมานี้ ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๓) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์กันฟ้าผ่าระบบเครือข่ายสำหรับกล่องวงจรปิดไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

๕. บริษัทผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔. ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ในแคตตาล็อก

(๑) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทางสายไฟฟ้าไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๒) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์กันฟ้าผ่าระบบเครือข่ายสำหรับกล่องวงจรปิดไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๓) ระบุหลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ มิลลิเมตร เมื่อแปลงหน่วยหุนเป็นมิลลิเมตรแล้วจะได้ค่า ๑๒.๗๐๐ มิลลิเมตร จึงมีขนาดที่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ตามที่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดไว้

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีพพัฒนกร อีโนเวชั่น กรุป

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๖.๑ ยื่นเอกสารไม่ครบตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ Em/๒๕๖๗ ตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๑ (๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๖.๒ ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔. ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ในแคตตาล็อกระบุหลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว เมื่อแปลงหน่วยหุนเป็นมิลลิเมตรแล้วจะได้ค่า ๑๕.๘๗๕ มิลลิเมตร จึงมีขนาดที่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ตามที่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดไว้

๗. บริษัท ซีซีดี แคม เทคโนโลยี จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA สำหรับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณส่วนกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

ในแคตตาล็อก ระบุช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๙. ตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV

(๑) ระบุขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV กว้าง ๔๖.๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖.๘ เซนติเมตร แต่ตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดขนาดตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV คือ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๘ เซนติเมตร สูง ๖๘ เซนติเมตร ลึก ๒๖ เซนติเมตร ดังนั้น คุณลักษณะตู้กันน้ำภายนอกสำหรับเก็บอุปกรณ์ CCTV ที่เสนอมาไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๒) ในแคตตาล็อก ระบุติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน ๑ ตัว ซึ่งตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า ๒ ตัว ดังนั้น คุณลักษณะที่เสนอมา ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๐ สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS)

ในแคตตาล็อก ระบุมาตรฐานสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ติดตั้งภายนอกชนิดแขวนกับเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๒ Core Anti-Rodent Self Support (ARSS) ไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- ข้อ ๔.๑๔. ระบบไฟฟ้า สายดิน และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ในแคตตาล็อก

(๑) ระบุมาตรฐานอุปกรณ์กันฟ้าผ่าระบบเครือข่ายสำหรับกล่องวงจรปิดไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

(๒) ระบุหลักดินเป็นแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว เมื่อแปลงหน่วยทุนเป็นมิลลิเมตรแล้วจะได้ค่า ๑๕.๘๗๕ มิลลิเมตร จึงมีขนาดที่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร ตามที่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดไว้

เทศบาลตำบลเมืองงาย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย