



ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองงาย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลเมืองงาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เนื่องจาก การพิจารณาผลการประกวดราคาในครั้งนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นควรยกเลิกการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รายละเอียดดังนี้

๑. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๓ เครื่องยนต์

- ข้อ ๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบจุดระเบิดด้วยการอัดขนาดใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๗๘๒

ในแคตตาล็อก มีการเสนอเอกสารสองชุด รายละเอียดดังนี้

- ชุดที่ ๑ เสนอเครื่องยนต์ รุ่น ISUZU ดีเซล ๖HK๑E๕NR แบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล โดเร็คอินเจ็คชัน วีจีเอส เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร๕ หรือ มอก.๒๓๔๖-๒๕๖๓)

- ชุดที่ ๒ เสนอเครื่องยนต์ รุ่น ISUZU ดีเซล ๖HK๑-TCN คอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ แบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ OHC, Direct Injection เครื่องยนต์ดีเซล มาตรฐานสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ๔ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ ใบอนุญาตเลขที่ (๔) ท ๒๘๑-๑/๒๓๑๕ ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

จึงพิจารณาว่าผู้เสนอราคาไม่เลือกรายละเอียดสินค้าที่จะเสนอให้ชัดเจน จึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้เสนอราคาจะใช้สินค้าตัวใดเป็นสินค้าที่จะเสนอ มองได้ว่าอาจทำให้เกิดการได้เปรียบกว่าผู้เสนอรายอื่น

/ข้อ ๔.๑๐ ตู...

- ข้อ ๔.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๐.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบกำปัวไนซ์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา และผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงูเพื่อเสริมความแข็งแรง โดยตู้บรรทุกขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง ๓, รง ๔ หรือเทียบเท่าและต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

ในแคตตาล็อก ระบุตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบซิงค์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร และขาดเอกสาร ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ข้อ ๔.๑๑ ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๑.๓ พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นชุบกำปัวไนซ์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

ในแคตตาล็อก ระบุตู้พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นชุบซิงค์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๑๕ ระบบกล้อง

- ข้อ ๔.๑๕.๑ กล้องหน้า เป็นกล้องติดรถยนต์ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ โดยมีความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่าระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) เลนส์และชิปประมวลผลที่ต้องทำงานควบคู่กัน และสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ FULL HD จำนวน ๑ ตัว

ไม่มีการแนบเอกสารหรือแคตตาล็อกใดๆในวันยื่นเอกสาร ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๑๕.๒ กล้องมองหลัง มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ p สามารถปรับมุมมองไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา มีน้ำหนักรเบา แข็ง กั้นน้ำ และกันสะเทือนได้อย่างดี ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงคงทน เหมาะสม

ในแคตตาล็อกไม่มีข้อความใดระบุให้เห็นถึงการปรับมุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๑๕.๖ มีหน่วยความจำบันทึกภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

ในแคตตาล็อกไม่มีข้อความใดระบุให้เห็นถึงหน่วยความจำ ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

๒. บริษัท ไพร์ม ออโต้เทค จำกัด

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๑๐ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๐.๒ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบกำปวาไนซ์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา และผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงูเพื่อเสริมความแข็งแรง โดยตู้บรรจุขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง ๓, รง ๔ หรือเทียบเท่าและต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO :๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

ในร่างขอบเขตของงานที่บริษัท ไพรม์ ออโต้เทค จำกัด ระบุว่าตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบกำปวาไนซ์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร แต่ในแคตตาล็อก ระบุตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบซิงค์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอเสนอรายละเอียดดังกล่าวขัดแย้งกัน

- ข้อ ๔.๑๑ ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๑.๓ พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นชุบกำปวาไนซ์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

ในร่างขอบเขตของงานที่บริษัท ไพรม์ ออโต้เทค จำกัด ระบุว่าพื้นรองรับขยะชุดใบกวาดสร้างด้วยแผ่นชุบกำปวาไนซ์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร แต่ในแคตตาล็อก ระบุตู้พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นชุบซิงค์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดดังกล่าวขัดแย้งกัน

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์กิจการ ๑๖๘

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ ๓.๒ (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๔.๓ เครื่องยนต์

- ข้อ ๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบจุดระเบิดด้วยการอัดขนาดใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๗๘๒

ในแคตตาล็อก มีการเสนอเครื่องยนต์ รุ่น ISUZU ดีเซล ๖HK๑-TCN คอมมอนเรลพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ แบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ OHC, Direct Injection เครื่องยนต์ดีเซล มาตรฐานสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ ๔ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ ใบอนุญาตเลขที่ (๔) ท ๒๘๑-๑/๒๓๑๕ ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในรายการตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)ที่กำหนดไว้ =

ข้อ ๔.๑๐ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๐.๒ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบกำปวาไนซ์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา และผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกงูเพื่อเสริมความแข็งแรง โดยตู้บรรจุขยะผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.หรือเทียบเท่าและได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง ๓, รง ๔ หรือเทียบเท่าและต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO :๙๐๐๑ และ ISO : ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคา

ในแคตตาล็อก...

ในแคตตาล็อก มีข้อความระบุรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นเหล็กชุบกำปวาไนซ์ แต่รายการชื่อแบบวัสดุ ขนาด ที่ผลิต เป็นเหล็กแผ่น/เหล็กชุบซิงค์/แอสตนเลส ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงการชุบเหล็กด้วยกำปวาไนซ์แต่อย่างใด จึงทำให้เอกสารขาดความชัดเจน มีรายละเอียดขัดแย้งกัน ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

- ข้อ ๔.๑๑ ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ข้อ ๔.๑๑.๓ พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยแผ่นชุบกำปวาไนซ์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

ในแคตตาล็อก มีข้อความระบุรายละเอียดของสินค้าว่าเป็นเหล็กชุบกำปวาไนซ์ แต่รายการชื่อแบบวัสดุ ขนาด ที่ผลิต เป็นเหล็กแผ่น/เหล็กชุบซิงค์/แอสตนเลส ซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงการชุบเหล็กด้วยกำปวาไนซ์แต่อย่างใด จึงทำให้เอกสารขาดความชัดเจน มีรายละเอียดขัดแย้งกัน ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอไม่ครบถ้วนตามร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลเมืองงาย จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย